
IMPIEGO DELL'OMEOPATIA NEI SINTOMI ACUTI PIÙ RICORRENTI



ALLOPATIA (Definizione)

OMEOPATIA(Definizione)

Malattia=patologia

Sofferenza=sintomo

Oggettività

Soggettività

Uomo con patologia

Uomo malato

Visione riduzionistica

Visione olistica

Concetto di farmaco

Concetto di rimedio

Scoperta del farmaco “in morbis”

Scoperta del rimedio in buona salute

Farmaco come soppressione della patologia

Rimedio più simile possibile alla sintomatologia del malato

Cronicizzazione del paziente con peggioramento progressivo

Guarigione del malato dall'esterno all'interno

Concentrazione del farmaco

Diluizione del rimedio

SEMPLIFICAZIONE E DIFFERENZE

ALLOPATIA

MALATTIA

FARMACO

OMEOPATIA

SINTOMO

RIMEDIO/
FARMACO

FITOTERAPIA

MALATTIA-
SINTOMO

PARAFARMACO

ORIGINE DELLE MATERIE PRIME

- **PRODOTTI VEGETALI:** piante intere, parti di piante, secrezioni quali resine , olii essenziali
 - **PRODOTTI ANIMALI :** animali interi, parti e organi di animali viventi, secrezioni quali veleni, latte, secrezioni ghiandolari
 - **PRODOTTI CHIMICI:** inorganici quali elementi, minerali composti chimici ed organici quali organometallici
 - **ORGANOTERAPICI:** estratti o parti di tessuti sani
 - **BIOTERAPICI:** sieri, vaccini, tossine, anatossine, materiali patologici da tessuti malati, colture di ceppi microbiologici puri.
-

LE METODICHE DI DILUIZIONE

- La diluizione è fondamentale nella tecnica farmaceutica omeopatica
 - Le successive deconcentrazioni permettono di arrivare ad un prodotto finito **PRIVO** di molecole del rimedio.
-



LE DI DI IONE

a il p ivo ha una
zior in **mg** o **g**

il . ero la
di la sua
IONE

METODICHE DI DILUIZIONE

- ***TINTURE MADRI***: si pongono a macerare in rapporto 1/10 piante fresche od essiccate, in alcool (10 grammi di piante in 90 grammi di alcool ~ 70 gradi) da cui si parte per le successive diluizioni.
 - ***ORGANOTERAPICI***: parti di organi sani sempre posti a contatto con alcool in rapporto 1/20 a gradazioni alcooliche più basse intorno al 40%.
-

METODICHE DI DILUIZIONE




Torma farmaceutica.

METODICHE DI DILUIZIONE

- **Tecniche Hahnemanniane:** Decimali (X,D) - Centesimali (CH, C) - 50 millesimali (LM)
 - **Tecniche non Hahnemanniane:** Korsakoviane (K) - Flusso Continuo (FC)
-

METODO DI DILUIZIONE HAHNEMANNIANO



METODICHE DI DILUIZIONE

- La **DINAMIZZAZIONE** : permette di ottenere un rimedio **ATTIVATO** e/o **POTENZIATO**
 - Deve essere eseguito ad ogni fase di diluizione: bisogna agitare il flacone energicamente per un ~100 volte seguendo un percorso unidirezionale (verticale).
-

METC

ZIONE



Diluizione de

Diluizione cen


Concentr. approssima

Numero

D	...	20D	22D
C	...	10C	11C
-6	...	10 ⁻⁶	10 ⁻²²
		20	
15	...	10	<1

ME

ONE



■ **GR**
n
sacc

granuli
te di
osio da

Figura 12. Granuli neutri.







Figura 14. validazione dell'impregnazione

**FORME
OMEON**

**CHE IN
HETTE**







DIFFERENZA TRA RIMEDIO UNITARIO E MULTIPLIO (COMPOSE')



■ In

atica

l'insiemi
nell
certez
più



erenza sta
are con
ondente il
ziente.

.....evoluzione legislativa dei farmaci omeopatici

.....2012

Per i medicinali omeopatici prodotti industrialmente è prevista un'autorizzazione alla produzione e una all'immissione in commercio (AIC)

Etichetta e foglio illustrativo devono riportare obbligatoriamente:

- ✓ la denominazione scientifica dei materiali di partenza e il grado di diluizione,
 - ✓ nome e indirizzo del responsabile AIC,
 - ✓ modo e via di somministrazione,
 - ✓ data di scadenza,
 - ✓ forma farmaceutica,
 - ✓ contenuto della confezione,
 - ✓ numero di lotto di fabbricazione,
 - ✓ numero di registrazione,
 - ✓ dicitura "medicinale omeopatico",
 - ✓ avvertenza di consultare il medico se i sintomi persistono

FORME FARMACEUTICHE IN OMEOPATIA

- Presenza di foglietto illustrativo?
NO ed in etichetta **NON** devono
indicare **CATEGORIA**
TERAPEUTICA e neppure
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
-

MALATTIE O MALATI?

- Per OMEOPATIA colui che si cura è il singolo uomo malato inteso nella sua INDIVIDUALE SOFFERENZA.
 - Per OMEOPATIA avere una banca dati di riferimento in cui si possono trovare per SIMILITUDINE quadri di sofferenze assimilabili a singole persone ammalate.
 - Quindi scelta del rimedio che generi gli stessi effetti in termini di sintomi del malato.
-

COME OPERARE IN



ricerca

Esempio: influenza

al sintomo

Sono sintomi comuni che non identificano o suggeriscono suggerimenti omeopatici di alcun genere

COME OPERARE IN OMEOPATIA

Esempio: influenza

- **SINTOMI FISICI: REAZIONE RISPETTO ALLO STIMOLO GENERATO DAL SINTOMO** e non il sintomo generale (dolore o febbre)
Miglioro stando fermo, peggioro se sto al caldo, miglioro o peggioro se mi muovo,ecc
 - **SINTOMI FISICI OSSERVATI DAL MEDICO:** occhi brillanti , midriasi o miosi,intolleranza alla luce, pelle che può essere livida, tumefatta, viso rosso o pallido o disteso nonché contratto
-

CO/

Esempi di alcuni sintomi mentali e comportamentali nelle manifestazioni acute:

- Il malato ha paura, con presentimenti nefasti che qualcosa di terribile possa accadere ed angoscia.
- L'agitazione fisica e mentale non consente al malato di restare fermo, per cui egli cambia posizione in continuazione.
- L'irritabilità e la sensibilità eccessiva portano a non tollerare il più piccolo dolore; grida e rimproveri alle persone vicine.

ATIA

Naturalmente, se troviamo questi sintomi in singoli casi di malattia acuta, essi la caratterizzeranno e ciò farà assumere alla malattia stessa un carattere di individualità: dalla malattia al malato.

- Il malato è chiuso in un suo mondo in cui vede mostri e fantasmi che lo circondano (durante l'accesso febbrile).
 - Il malato pensa di stare lontano da casa e chiede agli astanti di essere riportato a casa nel proprio letto (durante l'accesso febbrile).
 - Il malato ha uno sguardo impaurito ed è pallido.
 - Il malato avverte il letto troppo duro e non riesce a trovare una posizione.
 - Il malato è spaventato con tremori alle mani che peggiorano se lo si guarda.
 - Il malato è agitato e spaventato ed implora di non lasciarlo da solo.
- Ed altre sintomatologie.

Naturalmente, se troviamo questi sintomi in singoli casi di malattia acuta, essi la caratterizzeranno e ciò farà assumere alla malattia stessa un carattere di individualità: dalla malattia al malato.

COME OPERARE IN OMEOPATIA

Esempi

- Il malato avverte brividi lungo la schiena e calore interno e vuole scoprirsi.

Questi sintomi essendo molto caratteristici porteranno il medico ad una scelta del rimedio molto più semplice.

- Sente la necessità di muoversi per i dolori ma il movimento li peggiora.
 - Solo ingerendo l'acqua fredda non vomita.
-

L'ALTA MEDICINA STUDIATA

C.F. SAMUEL HAHNEMANN

SESTA EDIZIONE DELL'


ORGANON

DELL'ARTE DEL GUARIRE

L'OPERA CAPITALE DELL'OMEOPATIA
NELLA TRADUZIONE
DI GIUSEPPE RICCAMBONI



red



IMPIEGO OMEOPATIA IN ACUTO/ RAPPORTO CON ALLOPATIA

- Ferite
 - Punture: aracnidi, insetti, pesci e meduse
 - Stati influenzali
 - Allergie
 - Disturbi addominali
 - Insonnia
-

FERITE (EVENTO ACUTO INIZIALE)

- Detergere ferita con **Calendula** pomata. Diluite in 50 c.c. di acqua bollita e usate successivamente **Calendula pomata**. Dopo cicatrizzazione **Graphites** pomata per prevenire formazione di cheloidi



FERITE (EVENTO ACUTO INIZIALE)

- A
smu
s
a
s
- **AR**
ogn



etto
entato
nte
o e
gia

ranuli
mento

FERITE (EVENTO ACUTO INIZIALE)



<http://botanika.wendys.cz>

- **HYPERICUM**
elettività per
chiodi, ferite
ag

- Assumere **H**
ogni ora ridu

UM: spiccata
rite di aghi,
aziente si
to.

5 CH granuli
con riduzione

DISINFETTANTI e
POMATE
ANTIBIOTICHE

FERITE
CO

SSERE
O E
SIASI
DURA

FERITE PROFONDE
CON BUCHI

HIPERICUM
PERFORATUM

COINVOLGE I NERVI
PER PROFONDITÀ

PAZIENTE SI
AGGRAVA CON IL
CONTATTO

PUNTURE : ARACNIDI- INSETTI-PESCI-MEDUSE

- APIS
eder
de
asse

- **APIS**
sintor



untura,
uciore ,
dde ,
diuresi

ssione dei
crema al

PUNCTURE: ARACNIDI- INSETTI-PESCI-MEDUSE

- **Le par**
malato
solita
solituo
freddo



- **LEDUM**
riducendo

tatto ma **il**
e, il paziente
, desidera
olarmente
ni fredde
orti.

granuli ogni ora
sioni dei sintomi.

**PUNTURE INSETTI , MEDUSE , ARACNIDI : RIMEDI CON
TABELLA SEMPLIFICATA**

**ANTIISTAMINICI,
CORTISONICI**

**LEDUM
PALUSTRE**

**PUNTURA
FREDDE**

**MISANTROPO,
CERCA IL
FREDDO MA
PEGGIORA**

INFLUENZA: **ACONITUM**



- Cause
sintomi
irrequiet

- Il malato

- Febbre s
freddo e
cute

- ACONITU

si osservano i
o ad angoscia ,
almare : allora il
LUS

ato ed ansioso

malato ha molto
pille con miosi ,
nonostante

granuli ogni ora

INFLUENZA: **BELLADONNA**



A

testo,

F

caldo

si) e

Atropa belladonna Flower & Berries
Photo by Acidmon, © 2004 Erowid.org



INFELLENZA, PRYONIA ALBA



dal

era

in

INFLUENZA: APIS MELLIFICA

- Semp

in tutto

- P

ore

- Dolo

a d'ape)



INFLUENZA : DULCAMARA

■ Gr

■ B

■ Tutt
s



a è il

rare

umidi,
dita'

INFLUENZA: EUPHATORIUM PERFOLIATUM



■ F

le

■ Ten

nche

INFLUENZA: MERCURIUS SOLUBILIS



INFLUENZA : RIMEDI CON TABELLA SEMPLIFICATA

ANTIFEBRILI:
PARACETAMOLO, ACIDO
ACETILSALICILICO,
CORTISONE,
ANTIBIOTICI

PERFOLIATUM

(LA DENGUE)

VOMITO

MERCURIUS

SOGGETTO MOLTO
AGITATO, FRETTOLOSO,
IMPULSIVO.

RIMEDIO PER LE
MUCOSE

FEBBRE CON
ESSUDATI DI NATURA
BATTERICA

ALLERGIE: APIS MELLIFICA

- Rimozione delle punture e trattamento con corticosteroidi e antistaminici. In caso di reazione anafilattica, somministrazione di adrenalina.
- Situazioni a rischio: esposizione a api in apiari, durante la raccolta del miele o in zone rurali.
- Solitamente, le allergie alle api mellifiche sono associate a reazioni cutanee (orticaria, tumefazione) e disturbi respiratori.
- Rimozione delle punture e trattamento con corticosteroidi e antistaminici. In caso di reazione anafilattica, somministrazione di adrenalina.



ALLERGIE: ALLIUM CEPA (CIPOLLA)

- Stato ir


e limpida

- Riniti
arrossa e
si ver

te che
e gli occhi
ritante

- Peggior

o all'aria



ALLERGIE: EUPHRASIA OFFICINALIS



ALLERGIE: ARSENICUM IODATUM

rimediomeopatici.com



Arsenolite
 As_2O_3

■ La
i
fa

■ A

a ed
ella
vato

lare

ALLERGIE: SABADILLA



■ **F**

■ Ca

■ Inc

oia,

o ed

nto

ALLERGIE : RIMEDI CON TABELLA SEMPLIFICATA

APIS MELLIFICA

**RUBOR-CALOR-
TUMOR DOLOR**

**DESIDERIO DI
FRESCO**

**ANTIISTAMINICI,
CORTISONICI,
ANTIASMATICI,
BRONCODILATATORI**

SABADILLA

**OCCHI CHE
BRUCIANO
NASO IRRITATO**

**PRURITO AL
PALATO,
STARNUTI
VIOLENTI**

**AGGRAVAMENTO
CON ARIA
FREDDA**

DISTURBI ADDOMINALI, COLICHE CON DIARREA: ACONITUM

- **Dolore addominale acuto**, violento con **agitazione** e vomito, **brividi di freddo** e dopo può innalzarsi la **temperatura, diarrea**
-

***DISTURBI ADDOMINALI,
COLICHE CHE MIGLIORANO
STANDO***

IMMOBILE : BRYONIA

- **Dolori addominale, aggravamento con il movimento che si riduce stando immobile, bocca molto secca e sete, stipsi con feci molto secche.**
-

***DISTURBI ADDOMINALI CHE
NON MIGLIORANO MA
TENDENZA A PIEGARSI IN DUE:
BELLADONNA***

- **Dolori molto violenti** e non migliorano in nessun modo, il paziente tende ad assumere la **posizione di duplicato corpore con ginocchia flesse.**
-

DISTURBI ADDOMINALI CHE MIGLIORANO PIEGANDOSI IN DUE: COLOCYNTHIS

- **Dolore a colica** che induce il **paziente a piegarsi in due**. Il **dolore migliora**. In **il piegarsi del corpo in avanti o portare le ginocchia sull'addome oppure in decubito** prono con pressione sull'addome.
-

***DISTURBI ADDOMINALI: COLICHE
CHE COSTRINGONO A
IPERSTENDERE IL BUSTO:
DIOSCOREA VILLOSA***

- Persone **nervose ed irritabili**,
stanno **meglio stirandosi
all'indietro e migliora in
posizione eretta, curvandosi
peggiora.**
-



I fiori sono piccoli, bianchi, lievemente odorosi, disposti in corimbo all'estremità dei rami e accompagnati da piccolissime brattee: il calice è gamosepalo, la corolla tubulosa gamopetala, 5 stami exserti, ovario supero bi-loculare sormontato da uno stilo filiforme con stimma a capocchia. Il frutto è una grossa bacca globosa, glabra, prima verde, poi giallo-rossastra simile a un arancio, con polpa bianca, viscosa, amara, contenente da 5 a 8 semi tondeggianti, piatti, un po' convessi peloso-sericei grigiastri, che costituiscono la droga. **Questa pianta vive nei luoghi aridi e sabbiosi in India, Coromandel, Malabar, Cocincina, Ceylon, dove viene anche coltivata.**

DISTURBI ADDOMINALI: ***CHAMOMILLA***

- Rimedio adatto a **persone molto nervose, irritabili e malumore.**
 - Molto **dolore quasi insopportabile con lamenti tipo strillo**
 - Utile nei bimbi in fase di dentizione.
-

DISTURBI ADDOMINALI: RIMEDI CON TABELLA SEMPLIFICATA

ACONITUM

**COLICHE CON
DIARREA**

**AGITAZIONE CON
BRIVIDI DI FREDDO**

BRYONIA

**DOLORE
ADDOMINALE**

DIARREA E VOMITO

**AGGRAVAMENTO
CON IL MOVIMENTO,
MIGLIORA STANDO**

**ANTISPASTICI: OTILONIO BROMURO IN
ASSOCIAZIONE CON BENZODIAZEPINE,
FERMENTI LATTICI CON ASSORBENTI GAS
INTESTINALI, CORTISONICI, ANTIBIOTICI.**

NUX VOMICA

**DOLORE COLITICO DA
STIPSI, CI PROVO MA
NON CI RIESCO**

**BOCCA AMARA,
SENSAZIONE DI
NAUSEA AL
RISVEGLIO**

**INDIVIDUO
FREDDOLOSO**

CHAMOMILLA

**DOLORE
INSOPPORTABILE DA
STRILLO**

**INDIVIDUI IRRITABILI
ED AGITOSI**

INSONNIA ED OMEOPATIA



Hypnos veniva rappresentato come un giovane nudo alato o con le ali sul capo,^[5] avente nella mano dei papaveri, fiore che condivideva col fratello **Tanato** e la madre **Notte**.

Sonno come quiete distacco dalle fatiche quotidiane per affrontare con nuove energie le giornate a seguire

INSONNIA ED OMEOPATIA

- Neurofisiologia e neuropsicologia suddividono la giornata in due parti: il giorno per la ricerca del cibo, la notte per l'immagazzinamento di energia tratta dalla digestione del cibo
 - **GIORNO=CIBO / NOTTE=RIPRISTINO ENERGIA**
 - Alterazione del sonno diventa un DEFICIT del recupero psico-fisico
-

INSOMNIA LE

ANOSIGNIA : PURA

- **ACONITUM**
dormire, p

o che non fa
paura di non

- **ARNICA**

la dolorabilita'

- **GELSEMIUM**

ricevere brutte
che

- **STRYCHNINA**

nel buio.



**IN
LEG**

NSIA

■ **ARC**
impo

■ **A**
detta

■ **KA**



li evento
one, ecc)

piccoli
insicuro

na degli

INS
AF

DA
LE



re:

a , è

e

risi di
ono in



ZI
nev

INSO
LEGATA

■ **CINA**

■ **SULL**

■ **NATRU**

■ **IGNAT**

■ **NUX VO**

■ **STAPHI**



TIA :
PRECISO

(vermi)

di letto

causata da

tta notizia

omnia causata

era repressa



INSONNIA : ELENCO RIMEDI CON TABELLA SEMPLIFICATA

PAURA

ACONITUM NAPELLUS

PAURA MORTE, NON RISVEGLIO

ARNICA MONTANA

FORTE DOLORE ALLE ARTICOLAZIONI

GELSEMIUM

PAURA DI BRUTTE NOTIZIE , COLICHE , URINARE

STRAMONIUM

OSSESSIONE DEL BUIO

BENZODIAZEPINE :
TRANQUILLANTI MINORI,
SONNIFERI : DIAZEPAM,
LORMETAZEPAM, BROMAZEPAM,
DELORAZEPAM, ecc

NUX VOMICA -
LICOPODIUM

INGESTIONE ESAGERATA DI CIBO

STAPHISAGRIA

COLLERA REPRESSA

LACHESIS

VAMPATE (MENOPAUSA)

TURBE ORMONALI

ACTAEA RACEMOSA

TURBE PREMESTRUALI (ETÀ FERTILE)

L'andamento dei principali comparti del parafarmaco a valore

